

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ



АЛЮМИНИЙ

ТИПОРАЗМЕРЫ НОМЕР ЗАКАЗА				КОМПЛЕКТУЮЩИЕ							КЛЕММЫ						КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (СТОРОНА А или В)										
Клеммная коробка или пост управления Eх e в сборе	Клеммная коробка или пост управления Eх ia в сборе	Пустой корпус без комплектации	Размеры (В x Ш x Г), мм	DIN рейка TS 15	DIN рейка TS 35	Монтажная плата	Пломбируемые винты крышки	Наружные крепления	Внешние шарниры	Внутренние шарниры	Шина заземления	КЛЕММЫ						КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (СТОРОНА А или В)									
												Напряжение (В)		440	550	550	550	550	M20	M25	M32	M20/M25	M20/M32	M25/M32			
												Ток (А)		6	10	10	20	25									
		Сечение (мм ²)		1,5	2,5	4	6	10																			
05.06 06 03	15.06 06 03	25.06 06 03	64 x 58 x 34				•					05.06 06 03	3	3													
05.06 10 03	15.06 10 03	25.06 10 03	64 x 98 x 34				•					05.06 10 03	6	6													
05.06 15 03	15.06 15 03	25.06 15 03	64 x 150 x 34				•					05.06 15 03	10	10													
05.08 08 06	15.08 08 06	25.08 08 06	80 x 75 x 57	•			•	•				05.08 08 06	6	6	5												
05.08 13 06	15.08 13 06	25.08 13 06	80 x 125 x 57	•			•	•				05.08 13 06	12	12	9												
05.08 18 06	15.08 18 06	25.08 18 06	80 x 175 x 57	•			•	•				05.08 18 06	25	25	21												
05.08 25 05	15.08 25 05	25.08 25 05	80 x 250 x 52	•			•	•				05.08 25 05	40	40	33												
05.10 10 08	15.10 10 08	25.10 10 08	100 x 100 x 81	•	•	•	•	•	•			05.10 10 08	11	9	7	5			1	1	1						
05.10 16 08	15.10 16 08	25.10 16 08	100 x 160 x 81	•	•	•	•	•	•			05.10 16 08	25	20	17	13			3	2	2						
05.10 20 08	15.10 20 08	25.10 20 08	100 x 200 x 81	•	•	•	•	•	•			05.10 20 08	35	28	23	17			4	3	2						
05.12 12 08	15.12 12 08	25.12 12 08	120 x 122 x 81		•	•	•	•	•			05.12 12 08	12	10	8	10	5		2	1	1						
05.12 12 09	15.12 12 09	25.12 12 09	120 x 122 x 91		•	•	•	•	•			05.12 12 09	12	10	8	10	5		2	1	1						
05.12 22 08	15.12 22 08	25.12 22 08	120 x 220 x 81		•	•	•	•	•			05.12 22 08	36	29	24	18	14		4	3	3	3/1	3/1	2/1			
05.12 22 09	15.12 22 09	25.12 22 09	120 x 220 x 91		•	•	•	•	•			05.12 22 09	36	29	24	18	14		4	3	3	3/1	3/1	2/1			
05.12 36 08	15.12 36 08	25.12 36 08	120 x 360 x 81		•	•	•	•	•			05.12 36 08	69	56	47	35	28		8	6	5	7/1	6/1	5/1			
05.14 14 09	15.14 14 09	25.14 14 09	140 x 140 x 91		•	•	•	•	•		•	05.14 14 09	14	14	11	8	7		2	1	1	1/1					
05.14 20 09	15.14 20 09	25.14 20 09	140 x 200 x 91		•	•	•	•	•		•	05.14 20 09	30	24	20	15	12		4	3	2	2/1	2/1	1/1			
05.16 16 09	15.16 16 09	25.16 16 09	160 x 160 x 91		•	•	•	•	•	•	•	05.16 16 09	22	17	14	11	9		3	2	2	1/1	1/1	1/1			
05.16 26 09	15.16 26 09	25.16 26 09	160 x 260 x 91		•	•	•	•	•	•	•	05.16 26 09	45	37	31	23	18		6	4	3	4/1	4/1	3/1			
05.16 36 09	15.16 36 09	25.16 36 09	160 x 360 x 91		•	•	•	•	•	•	•	05.16 36 09	69	56	47	35	28		9	6	5	7/1	7/1	5/1			
05.16 56 09	15.16 56 09	25.16 56 09	160 x 560 x 91		•	•	•	•	•	•	•	05.16 56 09	117	94	79	60	49		16	10	9	13/1	12/1	9/1			
																					10/2			8/2			
05.18 18 10	15.18 18 10	25.18 18 10	180 x 180 x 101		•	•	•	•	•	•	•	05.18 18 10	27	21	18	13	11		4	2	2	2/1	2/1	1/1			
05.18 28 10	15.18 28 10	25.18 28 10	180 x 280 x 101		•	•	•	•	•	•	•	05.18 28 10	49	40	33	23	20		7	4	4	5/1	5/1	3/1			
05.23 10 11	15.23 10 11	25.23 10 11	230 x 100 x 111		•	•	•	•	•	•	•	05.23 10 11	42	30	25	19			1	1							
05.23 28 11	15.23 28 11	25.23 28 11	230 x 280 x 111		•	•	•	•	•	•	•	05.23 28 11	98	78	66	50	40		10	6	4	9/1	8/1	4/1			
																					7/2			7/2		3/2	
05.23 33 11	15.23 33 11	25.23 33 11	230 x 330 x 111		•	•	•	•	•	•	•	05.23 33 11	122	98	82	62	50		14	8	5	11/1	11/1	6/1			
																					10/2			8/2		4/2	
05.23 33 18	15.23 33 18	25.23 33 18	230 x 330 x 181		•	•	•	•	•	•	•	05.23 33 18	122	98	82	62	50		26	15	14	23/1	20/1	14/1			
																					22/2			18/2		13/2	
																					19/3			15/3		12/3	

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ТИПОРАЗМЕРЫ НОМЕР ЗАКАЗА				КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				КЛЕММЫ						КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (СТОРОНА А или В)							
Клеммная коробка или пост управления Ех е в сборе	Клеммная коробка или пост управления Ех ia в сборе	Пустой корпус без комплектации	Размеры (В x Ш x Г), мм	DIN рейка TS 35	Монтажная плата	Наружные крепления	Шина заземления	Напряжение (В)	440	550	550	550	550	550	M20	M25	M32	M20/M25	M20/M32	M25/M32	
								Ток (А)	6	6	10	16	25	35							
								Сечение (мм²)	1,5	2,5	4	6	10	16							
35.10 10 06	36.10 10 06	34.10 10 06	100 x 100 x 61	•	•	•	•	35.10 10 06	9	9	6	4									
35.15 10 06	36.15 10 06	34.15 10 06	100 x 150 x 61	•	•	•	•	35.15 10 06	20	17	14	10			2						
35.15 15 08	36.15 15 08	34.15 15 08	150 x 150 x 81	•	•	•	•	35.15 15 08	21	17	14	10	8	7	2	1	1				
35.20 10 06	36.20 10 06	34.20 10 06	100 x 200 x 61	•	•	•	•	35.20 10 06	30	26	22	17			3						
35.20 20 08	36.20 20 08	34.20 20 08	200 x 200 x 81	•	•	•	•	35.20 20 08	66	25	44	34	13	11	3	2	2	2/1	2/1	1/1	
35.20 20 12	36.20 20 12	34.20 20 12	200 x 200 x 121	•	•	•	•	35.20 20 12	66	52	44	34	13	11	6	4	3	5/1	4/1	3/1	
																		4/2	2/2	1/2	
35.30 15 08	36.30 15 08	34.30 15 08	150 x 300 x 81	•	•	•	•	35.30 15 08	57	46	38	29	23	19	6	4	4	5/1	4/1	3/1	
																		3/2	3/2	2/2	
35.30 20 08	36.30 20 08	34.30 20 08	200 x 300 x 81	•	•	•	•	35.30 20 08	114	90	76	29	23	19	6	4	4	5/1	4/1	3/1	
																		3/2	3/2	2/2	
35.30 20 12	36.30 20 12	34.30 20 12	200 x 300 x 121	•	•	•	•	35.30 20 12	114	90	76	29	23	19	12	8	6	9/1	9/1	6/1	
																		8/2	8/2	5/2	
																		7/3	5/3	4/3	
35.30 30 12	36.30 30 12	34.30 30 12	300 x 300 x 121	•	•	•	•	35.30 30 12	114	90	76	58	46	19	12	8	6	9/1	9/1	6/1	
																		8/2	8/2	5/2	
																		7/3	5/3	4/3	
35.30 30 16	36.30 30 16	34.30 30 16	300 x 300 x 161	•	•	•	•	35.30 30 16	114	90	76	58	46	38	18	12	8	14/1	14/1	9/1	
																		13/2	13/2	8/2	
																		12/3	9/3	7/3	
																		8/4	8/4	6/4	
35.38 38 16	36.38 38 16	34.38 38 16	380 x 380 x 161	•	•	•	•	35.38 38 16	228	183	153	114	93	78	24	17	12	20/1	20/1	16/1	
																		19/2	19/2	15/2	
																		18/3	15/3	12/3	
																		14/4	15/4	11/4	
																		13/5	11/5	10/5	
35.40 15 08	36.40 15 08	34.40 15 08	150 x 400 x 81	•	•	•	•	35.40 15 08	80	65	54	41	33	28	9	6	6	7/1	7/1	4/2	
																		6/2	5/2	3/3	
																		4/3	4/3	2/4	
35.40 20 12	36.40 20 12	34.40 20 12	200 x 400 x 121	•	•	•	•	35.40 20 12	160	130	108	41	33	28	18	12	9	15/1	13/1	11/1	
																		14/2	12/2	9/2	
																		11/3	11/3	8/3	
																		10/4	9/4	7/4	
																		9/5	7/5	6/5	

ТИПОРАЗМЕРЫ НОМЕР ЗАКАЗА				КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				КЛЕММЫ						КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (СТОРОНА А или В)						
Клеммная коробка или пост управления Ex e в сборе	Клеммная коробка или пост управления Ex ia в сборе	Пустой корпус без комплектации	Размеры (В x Ш x Г), мм	DIN рейка TS 35	Монтажная плата	Наружные крепления	Шина заземления	Напряжение (В)	440	550	550	550	550	550	M20	M25	M32	M20/M25	M20/M32	M25/M32
								Ток (А)	6	6	10	16	25	35						
35.40 30 16	36.40 30 16	34.40 30 16	300 x 400 x 161	•	•	•	•	35.40 30 16	160	130	108	82	66	28	27	18	12	23/1	22/1	17/1
																		22/2	19/2	15/2
																		18/3	18/3	14/3
																		17/4	15/4	13/4
																		16/5	13/5	12/5
																		12/6	12/6	11/6
																		11/7	10/7	7/7
																		10/8	9/8	6/8
																		9/9	8/9	5/9
																		8/10	7/10	4/10
																		7/11	6/11	1/11
35.50 30 16	36.50 30 16	34.50 30 16	300 x 500 x 161	•	•	•	•	35.50 30 16	208	168	140	106	86	72	36	24	16	29/1	29/1	23/1
																		28/2	28/2	22/2
																		27/3	24/3	20/3
																		23/4	23/4	19/4
																		22/5	19/5	18/5
																		21/6	18/6	17/6
																		20/7	17/7	14/7
																		16/8	16/8	10/8
																		15/9	13/9	9/9
																		14/10	12/10	8/10
																		13/11	10/11	7/11
																		12/12	9/12	6/12
35.50 40 16	36.50 40 16	34.50 40 16	400 x 500 x 161	•	•	•	•	35.50 40 16	416	336	280	159	129	87	36	24	16	29/1	29/1	23/1
																		28/2	28/2	22/2
																		27/3	24/3	20/3
																		23/4	23/4	19/4
																		22/5	19/5	18/5
																		21/6	18/6	17/6
																		20/7	17/7	14/7
																		16/8	16/8	10/8
																		15/9	13/9	9/9
																		14/10	12/10	8/10
																		13/11	10/11	7/11
																		12/12	9/12	6/12
35.60 20 12	36.60 20 12	34.60 20 12	200 x 600 x 121	•	•	•	•	35.60 20 12	256	206	174	65	52	44	30	20	16	25/1	25/1	19/1
																		24/2	22/2	18/2
																		21/3	21/3	16/3
																		20/4	19/4	15/4
																		19/5	17/5	14/5
																		18/6	16/6	13/6
																		17/7	14/7	11/7
																		16/8	12/8	10/8
																		15/9	11/9	9/9
																		14/10	9/10	7/10
																		11/11	8/11	6/11

